

Majcigerjeva ulica 31, 2000 Maribor  
☎ (02) 429 2521  
✉ [osgusi@guest.arnes.si](mailto:osgusi@guest.arnes.si)



Center Gustava Šiliha Maribor

Matična št.: 5085411000  
TRR: 01270 - 6030690156  
Davčna številka: 24210978

## **Pravila ravnanja v Centru GUSTAVA ŠILIIHA MARIBOR v šolskem letu 2021/22 po Modelu B zaradi pojava Covid 19 (v besedilu: Pravila)**



**Kraj in datum: Maribor, 19. 1. 2022**

**Milojka Sevšek, ravnateljica**

## **KAZALO VSEBINE**

1. UVOD.....	4
2. PODLAGA ZA SPREJEM PRAVIL.....	4
2.1 Pravna podlaga.....	4
2.2 Druge podlage .....	4
3. DELEŽNIKI VIZ (vzgojno - izobraževalnega ) PROCESA .....	5
4. IZVAJANJE VIZ (vzgojno – izobraževalnega) DELA .....	6
4.1 Izvajanje VIZ dela v prostorih Centra GUSTAVA ŠILIHA MARIBOR.....	6
4.2. Pridobivanje podatkov za izvedbo VIZ dela .....	6
5. OBSEG VIZ DELA.....	6
6. UKREPI V ČASU TRAJANJA RAZBREMENILNIH UKREPOV .....	6
6.1. Vstop v šolo.....	8
6.2. Gibanje po šoli.....	8
6.3. Zračenje učilnic .....	8
6.4. Preventivni ukrepi v učilnicah.....	9
6.5. Odmori in šolska prehrana.....	10
6.6. Pisna gradiva in knjižnica.....	10
6.7. Odhod domov .....	10
6.8. Čiščenje prostorov .....	10
6.9. Drugi ukrepi.....	11
6.10. Šolska kuhinja in jedilnica ter proces prehranjevanja .....	11
6.11. Zaposleni .....	12
7.SPLOŠNE INFORMACIJE O BOLEZNI COVID.....	13
7.1 Simptomi oz. znaki bolezni covid-19 .....	13
7.2 Potek bolezni .....	13
7.3 Asimptomatska okužba .....	13
7.4 Pot prenosa bolezni covid-19 .....	13
7.5 Kontakti osebe s potrjeno okužbo.....	14
7.6 Mehurček.....	14
7.7 Izolacija ali osamitev in karantena na domu .....	14
7.8 Karantena na domu .....	14
7.9 Izjeme glede karantene na domu za osebe, ki so bile v visoko tveganem stiku z osebo.....	15
7.10 Ravnanje v primeru pozitivnega hitrega antigeneskega testa (HAGT) pri .....	16
zaposlenem v VIZ.....	16
8. SAMOTESTIRANJE UČENCEV .....	17

9. UKREPI V PRIMERU SUMA OKUŽBE S SARS CoV-2 (povzeto po navodilih NIJZ z dne, 19. 1. 2022).....	18
9.1 Sum okužbe pri otroku/učencu/dijaku.....	18
9.2 Sum okužbe pri zaposlenem.....	18
9.3 Odzivanje ob potrjenem primeru okužbe s SARS CoV-2.....	19
9.4 Postopek odzivanja ob potrjenem primeru okužbe s SARS CoV 2 pri 30 in več %.....	21
predšolskih otrok/učencih/dijakov oddelka znotraj 14 dni.....	21
10. SPREJEM, UPORABA, VELJAVNOST.....	24
<i>Center za vzgojo, izobraževanje, usposabljanje.....</i>	25
<i>Center za vzgojo, izobraževanje, usposabljanje.....</i>	27
<i>Center za vzgojo, izobraževanje, usposabljanje.....</i>	29

## 1. UVOD

Ta pravila so sprejeta z namenom, da se opredelijo ravnanja, dejanja, ukrepi in njihovo izvajanje v času ukrepov ob pojavu COVID – 19 v Centru Gustava Šiliha Maribor.

Ta pravila predstavljajo dinamičen in ne statičen dokument. Spreminjajo se po potrebi glede na dejansko situacijo, glede na državne ukrepe, glede na pravne akte, smernice, navodila, usmeritve pristojnih institucij in v odvisnosti od epidemiološke situacije v RS. Center jih bo dopolnjeval in spreminjal v odvisnosti od navedenega ter dopolnjena pravila oz. dopolnitve same objavljal na spletni strani centra.

## 2. PODLAGA ZA SPREJEM PRAVIL

### 2.1 Pravna podlaga

Pravno podlago za sprejem pravil predstavljajo:

- Sklep ministrice o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno – izobraževalnega dela v OŠ v šolskem letu 2020/2021 z dne 26. 11. 2020 (št. 6034-14/2020/2)
- Priporočila Zavoda RS za šolstvo za izvajanje vzgojno – izobraževalnega procesa v OŠ, glasbenih šolah in šolah s prilagojenim programom (št. 09127/2020-1)
- Spremembe Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja VIZ ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Ur. list RS, št. št. 65/2020)
- Sklep Ministrstva za zdravje o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS CoV2 za osebe, ki opravljajo VI dejavnost, z dnem 20. 1. 2021 (št.:187-399/2020/7)
- Odlok o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu ( Okrožnica MIZŠ, dne 23.8.2021)
- O D L O K o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARSCoV-2 (Okrožnica MIZŠ, dne 28.10.2021)
- Odlok o začnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Ur. list RS, Št. 00725-98/2021 dne 5. 11. 2021)
- Odlok o spremembah Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID -19 (22. 12. 2021)
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 (17.1. 2022)
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (UL RS št.8/22 dne 17.1. 2022)

### 2.2 Druge podlage

Pravila so sprejeta tudi na podlagi spodnjih dokumentov:

- okrožnice MIZŠ št. 6030-1/2020/98 z dne, 26. 11. 2020

- Higienških priporočil za izvajanje pouka v Osnovni šoli v času epidemije COVID -19 (NIJZ, 8.5.2020)
- Dodatna priporočila za delo z otroki s posebnimi potrebami v vzgoji in izobraževanju za preprečevanje širjenja okužbe s sars-cov-19
- Navodila vzgojno-izobraževalnim zavodom ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu (19. 3. 2021)
- Okrožnica **Ponovna izvedba vzgojno-izobraževalnega dela** 60301/2020/112,dne;29.12.2020)
- Okrožnica MIZŠ št.:6030-19/2021/3, z dnem, 11. 2. 2021 in 25. 2. 2021,
- Okrožnica MIZŠ št.: 6030-1/2021/26, z dnem, 18. 2. 2021,
- Okrožnica MIZŠ št.: 6030-1/2021/30, z dnem, 3. 3. 2021,
- Okrožnica MIZŠ št.:6030-1/2021/39, z dnem, 24. 3. 2021
- Navodila vzgojno-izobraževalnim zavodom ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu ( 9. 4. 2021)
- Šolsko leto 2021/22 v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s covidom-19 Modeli in priporočila
- Okrožnica MIZŠ št.: 6030-1/2021/72, z dne 27.8.2021;Samotestiranje
- Okrožnica MIZŠ št. 187-399/2020/248, z dne 27.10.2021;PROTOKOL SAMOTESTIRANJA UČENCEV V OSNOVNIH ŠOLAH - Okrožnica MIZŠ .603-1/2021/96 z dne 6.11.2021; Odlok
- Okrožnica MIZŠ št. 6030-2/2022/6 z dne, 7. 1. 2022
- Navodila VIZ in dijaškim domovom ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS CoV-2 v zavodu (NIJZ, 10. 1. 2022)
  
- Okrožnica MIZŠ št.: 6030-2/2022/11 z dne, 17. 1. 2022
  
- Navodila VIZ in dijaškim domovom ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS CoV-2 v zavodu (NIJZ, 19. 1. 2022)

### 3. DELEŽNIKI VIZ (vzgojno - izobraževalnega ) PROCESA

Organizacija dela v času pojava COVID – 19 zajema vse deležnike VIZ procesa: učence, učitelje, druge strokovne delavce, druge zaposlene v šoli, starše, tretje osebe, ki so v stiku s šolo (dobavitelji,... itd).

## 4. IZVAJANJE VIZ (vzgojno – izobraževalnega) DELA

### 4.1 Izvajanje VIZ dela v prostorih Centra GUSTAVA ŠILIH MARIBOR

Od 1. 9. 2021 se VIZ delo za vse učence Centra GUSTAVA ŠILIH MARIBOR izvaja v prostorih Centra Gustava Šilih.

### 4.2. Pridobivanje podatkov za izvedbo VIZ dela

Center GUSTAVA ŠILIH MARIBOR mora pred prvim dnevom, torej pred pričetkom izvajanja VIZ dela v prostorih šole, od staršev učencev pridobiti pisne izjave o zdravstvenem stanju posameznega otroka, kakor tudi podatke o številu otrok, ki se bodo v navedenem času vključili v pouk, jutranje varstvo in podaljšano bivanje. Priporoča se, da starši otrok, ki se VIZ dela v prostorih šole ne bodo udeležili, Center GUSTAVA ŠILIH MARIBOR pred prvim dnevom, torej pred pričetkom izvajanja VIZ dela v prostorih šole, predložijo potrdilo pediatra, iz katerega je razvidno, da obstajajo utemeljeni zdravstveni razlogi pri učencu, ki pomenijo rizično stanje in pri katerih bi obstoj v izjavi navedenih okoliščin pomenil, da je preveč rizično, da se otrok udeleži VIZ dela v prostorih šole.

## 5. OBSEG VIZ DELA

V času veljavnosti teh pravil se VIZ delo v prostorih Centra GUSTAVA ŠILIH MARIBOR izvaja po celotnem programu.

## 6. UKREPI V ČASU TRAJANJA RAZBREMENILNIH UKREPOV

V šolo lahko vstopajo le zdrave osebe.

Zaposleni oziroma obiskovalci morajo izpolnjevati pogoj PCT.

Pri vходу v šolo so na vidnem mestu nameščeni razkužilo in navodila o ravnanju za preprečitev okužbe s koronavirusom.

Šola vodi evidenco zunanjih obiskovalcev šole.

Šola obvesti starše in učence, da lahko v šolo vstopajo le zdravi učenci. Če strokovni delavec šole v času pouka ugotovi, da se učenec ne počuti dobro, oziroma pri učencu prepozna simptome in znake koronavirusa ali druge bolezni, učenca odpelje v bolniško sobo v enoto DAS in o tem obvesti starše oziroma skrbnike, ki učenca prevzamejo. Šola pri tem smiselno upošteva tudi Priporočila za ukrepanje v osnovnih šolah ob nujnih stanjih in nenadno nastalih bolezenskih znakih.

V primeru potrjene okužbe s SARS-CoV-2 šola ravna v skladu s priporočili in navodili, navedenimi v poglavju 9. Za zaščito pred okužbo je potrebno redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo oziroma razkuževanje rok (v prvem VIO prednostno svetujemo umivanje rok), uporaba brisačk za enkratno uporabo ter upoštevanje higijene kašlja.

Zaprte prostore je treba ustrezno zračiti, skladno z načrtom prezračevanja. Več o zračenju je dostopno na <https://www.nijz.si/sl/vzgoja-in-izobrazevanje-v-solskem/studijskem-letu-2021/2022> – dokument o zračenju).

Vsi prostori in površine se redno, dnevno čistijo in razkužujejo. Svetuje se čim manjše število stikov, zato se priporoča, da se učenci posameznih oddelkov med odmori ne mešajo.

Za izvajanje ukrepov za preprečevanje okužbe v času prihodov v šolo ter v času odmorov skrbijo delavci šole. Pouk poteka po urniku, v matičnih učilnicah ali na prostem. Pouk se lahko izvaja tudi v specialnih učilnicah in laboratorijih, ki so pred prihodom nove skupine učencev temeljito prezračeni, očiščeni in razkuženi. Pouk športa lahko poteka v športni dvorani oziroma telovadnici brez mešanja skupin učencev iz različnih oddelkov. H garderobnim omaricam hkrati prihajajo le učenci posameznih oddelkov. Garderobe v telovadnici je treba pred vsako skupino očistiti in razkužiti.

Šola vodi natančno evidenco udeležbe učencev pri pouku obveznih izbirnih predmetov, neobveznih izbirnih predmetov ter evidenco udeležbe učencev pri pouku v učnih skupinah. Natančno evidenco učencev vodi šola tudi pri izvajanju vseh dejavnosti razširjenega programa.

Malica se organizira tako, da se upošteva ukrepe za preprečevanje širjenja virusa (v učilnici, v kateri se izvaja pouk oddelka, razen za učence tretje triade). Za učence se organizira prevzem kosil v jedilnici šole na način, da se določi urnik oziroma število učencev in dežurnih učiteljev, ki se lahko sočasno nahajajo v jedilnici.

Delovanje šolske knjižnice se uredi tako, da se upošteva higienske ukrepe za preprečevanje širjenja virusa.

Učenci si šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo oz. jih pred uporabo obvezno razkužijo. V prvem VIO to naredi učitelj/-ica.

Tudi pri morebitni udeležbi na dogodkih naj se učenci različnih oddelkov ne mešajo med seboj in je med njimi zagotovljena ustrezna razdalja (vsaj 2 metra). Ekskurzije in šole v naravi se v okviru tega modela izvajajo odvisno od razmer na destinaciji. Izvajajo se dnevi dejavnosti, kjer je treba zagotoviti ločenost skupin učencev. Dnevi dejavnosti se izvajajo na šoli.

Varstvo vozačev se izvaja v skupinah učencev, ki se jim določi stalen prostor in delavec šole. Če to ni izvedljivo, morata biti med učenci – vozači različnih oddelkov v učilnici ves čas zagotovljena zadostna medosebna razdalja ( najmanj 2 metra ) ter določen način prihajanja in odhajanja učencev iz učilnice. Individualna in skupinska pomoč/dodatna strokovna pomoč se izvaja ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 (samo učenci istega razreda, če se le da istega oddelka, odrasla oseba na zadostni razdalji oz. z masko).

Medvrstniška pomoč se, če se le da, lahko izvaja za učence v okviru istega oddelka ali pa na daljavo.

Uporaba mask skladno z veljavnimi odloki, priporočili objavljenimi na spletni strani NIJZ (<https://www.nijz.si/priporocila-za-uporabo-mask-v-casu-sirjenja-okuzbe-s-sarscov-2>) in glede na presojo pooblaščenega specialista medicine dela, prometa in športa.

Govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo v šoli ob doslednem upoštevanju vseh ukrepov, ki zmanjšujejo tveganje pred okužbo, ali pa na daljavo.

## 6.1. Vstop v šolo

V šolo učenci vstopajo in izstopajo skozi vrata glavnega vhoda, skozi rdeča vrata in skozi vrata pri kuhinji. Od 8.00 dalje je šola zaklenjena in se odklepa glede na posamezne odhode učencev. Vrata oziroma prihod in odhod učencev ter zaposlenih nadzoruje informatorka. Starši učencev, ki so v podaljšanem bivanju, svoje otroke ob poprej individualno dogovorjeni uri med staršem in učiteljem v podaljšanem bivanju počakajo pred šolo pod nadstreškom, v varni medosebni razdalji, to je najmanj 2 m do druge osebe in z obvezno nameščeno masko.

Druge osebe v šolo lahko vstopajo izključno po predhodni najavi ob uporabi zaščitne maske, ki so si jo dolžne priskrbeti same in z dokazilom o izpolnjevanju pogoja PCT.

Ob vstopu v šolo si vstopajoči roke razkužijo z razkužilom, ki je na voljo pri vhodu.

Učenci si razkužujejo roke tudi potem, ko odložijo garderobo, in sicer si jih razkužujejo ob vstopu v njihovo matično učilnico – pred pričetkom pouka.

Zaposleni vstopajo v šolo in iz nje izključno skozi glavni vhod. Ob vstopu si razkužijo roke z razkužilom, ki je tam na voljo. Ob vstopu v šolske prostore morajo vsi zaposleni nositi zaščitne maske kirurške maske ali maske tipa FFP2. Zaščitno opremo za zaposlene priskrbi šola.

## 6.2. Gibanje po šoli

Gibanje po šoli poteka po desni strani; kot v prometu.

Učenci ne prehajajo iz ene v drugo učilnico ( razen v specializirane učilnice). Skupine se ne mešajo in ne družijo med seboj.

Učenci posamične matične učilnice uporabljajo izključno vnaprej določene toaletne prostore.

## 6.3. Zračenje učilnic

Vrata učilnice so odprta do začetka pouka, zato, da se čim manjkrat dotakne kljuke. Pred začetkom pouka učitelj zapre vrata, kljuko pa na obeh straneh obriše s papirnato brisačko, prepojeno z razkužilom. V času pouka skrbi za redno razkuževanje kljuk tudi čistilka.

Učitelj, ki je zadolžen za posamično učno skupino in s tem za posamično matično učilnico, deset minut pred pričetkom pouka temeljito prezrači učilnico tako, da odpre vsa razpoložljiva okna in pusti odprta vrata. Okna nato zapre, vrata pa, kot določeno v prejšnjem odstavku te točke, pusti odprta do pričetka pouka.



Po vsaki šolski uri - med vsakim odmorom učitelj, ki je izvedel predhodno uro in sedaj odhaja iz učilnice, izvede vsaj kratkotrajno zračenje učilnice.

#### 6.4. Preventivni ukrepi v učilnicah

V učilnicah so:

- Umivalniki s tekočo vodo
- Podajalniki papirnatih brisač
- Koši za smeti
- Razkužilo z najmanj 70% etanola (koncentracija 70 – 80%)

Učenci v učilnicah sedijo na za to določenih stoli, ki so poimensko označeni. Med seboj se na stoli ne izmenjujejo. Sedežni red se mora ohranjati ves čas trajanja ukrepov, učitelji učencev ne presedajo. Pri morebitnih stikih dosledno upoštevajo medsebojno razdaljo 1,5 – 2,0 m. V pomoč so jim oznake. Poleg tega jih učitelj opozarja na ustrezno medsebojno razdaljo.

Vsi učenci uporabljajo zaščitno masko, razen tistih, ki je iz objektivnih razlogov ne morejo.

Ob vstopu v učilnico si učenci razkužijo roke.

Ob odhodu domov si učenci razkužijo roke.

Pouk v telovadnici, računalniški, tehniški in gospodinjski učilnici se izvaja. Po uporabi je potrebno učilnice prezračiti, delovne pripomočke in mize pa razkužiti (miška, tipkovnica, orodje...) Učenci si lahko tudi na digitalnih zaslonih ogledajo infografike za preprečevanje širjenja Covid-19.

Učenci si med seboj ne izmenjujejo šolskih potrebščin.

Učence mora učitelj dosledno spodbujati k rednemu in pravilnemu umivanju rok. Učence prve triade dodatno usmerja učitelj.

Učenci šolske potrebščine nosijo s seboj in vsak dan poskrbijo, da jih ustrezno razkužijo oz. doma odlagajo na le eno točno določeno mesto, ki ni v stiku z drugimi domačimi potrebščinami in predmeti.

Zaradi ohranjanja telesne zmogljivosti in spodbujanja telesne aktivnosti se priporoča izvajanje čim več gibalnih aktivnosti tudi na prostem, pri čemer je potrebno upoštevati preventivne zdravstvene ukrepe; ohranjanje medsebojne razdalje 1,5 – 2 metra in nošenje maske.

Starše se zaprosi, da imajo učenci s seboj sledeče dodatne potrebščine:

- Dodatna oblačila – ker se učilnice veliko zračijo.
- Plastični bidon ali plastenko z vodo za pitje – da se zmanjša uporaba in možna kontaminacija umivalnika.

## 6.5. Odmori in šolska prehrana

Med odmori učenci ostajajo v matični učilnici. Enako velja za odmor, ko poteka šolska malica. Učenci učilnic med odmori ne zapuščajo, razen za odhod na stranišče – posamezno in izmenjaje. Okna v toaletnih prostorih morajo biti ves čas odprta, da se prostori ustrezno zračijo.

Učenci malicajo v svoji matični učilnici (razen učenci tretje triade).

Kosilo za 1. in 2. triado ter 1., 2., 3. st. PP poteka v učilnici, ostali učenci jedo kosilo v jedilnici po določenem časovnem razporedu.

Hrano pri malici in kosilu razdeli izključno učitelj, ki si pred tem temeljito umije roke z vodo in milom. Dežurstvo učencev je v času teh ukrepov ukinjeno. Malico pred matične učilnice pred pričetkom odmora za malico prinesejo varuhi in spremljevalci.

Pred pričetkom malice/kosila učenci svojo mizo obrišejo s papirnato brisačko in razkužilom. Nato naredijo pogrinjek iz papirnate brisačke. Pred zaužitjem si učenci temeljito umijejo roke z vodo in milom. Po zaužitju ostanke odvržejo v za to namenjene koše – ločevanje odpadkov: papir, plastika, itd. Nato obrišejo svojo mizo s papirnato brisačko in razkužilom. Temu sledi temeljito umivanje rok z vodo in milom.

Mlajšim učencem pri čiščenju in razkuževanju miz pomaga učitelj. Starejši učenci to opravijo sami.

Ostanke hrane in embalažo ter morebitno posodo (vrč, skodelica) odnesejo izpred matične učilnice po koncu odmora za malico varuhi in spremljevalci.

## 6.6. Pisna gradiva in knjižnica

V knjižnici veljajo enaka pravila kot v razredih.

## 6.7. Odhod domov

Učenci odhajajo domov posamično oziroma tako, da ohranjajo medsebojno razdaljo 1,5 – 2,0 m v skladu z v naprej dogovorjeno uro odhoda.

## 6.8. Čiščenje prostorov

Šola zagotavlja, da so šolski prostori temeljito očiščeni z običajnimi sredstvi, ki jih sicer uporablja za čiščenje, dan pred ponovnim pričetkom pouka.

Nadalje šola zagotavlja, da tekom trajanja pouka poteka redno čiščenje in razkuževanje površin. Po končanem pouku čistilke izvedejo temeljito čiščenje vseh prostorov v stalni uporabi z razkuževanjem miz, stolov, kljuk, ograj, držal in drugih površin, ki se jih učenci in zaposleni dotikajo. Površin, ki se jih dotikamo pogosteje, kot npr. kljuk, ograj, držal, stikal, potezne vrvice v toaletnih prostorih ipd, čistilka razkužuje tudi v dopoldanskem času. V prostorih, ki niso v stalni uporabi, se razkuževanje tovrstnih površin opravi enkrat dnevno, ob koncu pouka.

Čistilke praznijo koše za smeti 2x dnevno.

Čistilke imajo zagotovljeno zadostno količino ustreznih razkužil in osebne varovalne opreme.

## 6.9. Drugi ukrepi

Šola bo v 2 (dveh) dneh pred ponovnim pričetkom pouka poskrbela za intenzivno izpiranje vodovodnega omrežja tako, da se poveča pretok pitne vode v vodovodnem omrežju na vseh pipah v stavbi za najmanj 15 minut. Poleg tega bo šola izvajala redna preventivna izpiranja vodovodnega omrežja.

## 6.10. Šolska kuhinja in jedilnica ter proces prehranjevanja

Za šolo velja, da v času izvajanja po teh pravilih:

- Zajtrk in popoldanska malica nista organizirana.
- Malica je pripravljena.
- Kosilo je organizirano za vse prijavljene učence.

Zaposleni v kuhinji morajo obvezno nositi zaščitno masko ves čas, ko so na delovnem mestu. Delovna oblačila so dolžni zamenjati vsak dan, oprati jih je potrebno vsaj pri 60°C.

Zaposleni v kuhinji si morajo redno umivati roke.

Obvezno je redno čiščenje in po potrebi razkuževanje površin in pultov.

Medosebna razdalja med zaposlenimi je 2 m.

V jedilnici se postreže izključno kosilo. Ob prihodu v jedilnico si učenci umijejo roke, enako ob odhodu iz nje. V jedilnici je lahko maksimalno toliko učencev, da je zagotovljena medosebna razdalja 2 m med razredi oz. skupinami. Za to so odgovorni prisotni učitelji, ki ne smejo spustiti v jedilnico učencev, dokler se mesto ne sprost.

Med izmenjavo učencev v jedilnici je potrebno jedilnico temeljito prezračiti v skladu z možnostmi, mize, stole in pladnje pa razkužiti.

Kuhinjsko osebje pladnje razkužuje najmanj 2x dnevno oziroma po potrebi v odvisnosti od rabe tudi večkrat.

Šola naredi nov raspored uporabe šolske jedilnice glede na število učencev, ki kosijo v šoli. Z rasporedom seznanjeni učence.

Pri izdajnem pultu se morajo učenci držati talnih označb za medsebojno razdaljo.

Poti vstopa in izstopa se ne križajo, temveč potekajo po označenih koridorjih.

## 6.11. Zaposleni

Zaposleni opustijo vsa neformalna druženja v šolskih prostorih in v šolski okolici, pri svojem delu pa dosledno upoštevajo preventivne zdravstvene ukrepe (razkuževanje rok, nošenje maske ves čas, medosebna varnostna razdalja, zračenje prostorov).

Zaposleni sestankujejo izjemoma v živo ali na daljavo, svoje medsebojne dogovore sklenejo po telefonu, elektronski pošti, videokonferenci ali z uporabo eAsistenta.

Na dosledno upoštevanje vseh preventivnih ukrepov tudi v zasebnem življenju vodstvo šole in zaposleni ves čas spodbujajo tudi učence in njihove starše.

## 6.12. Testiranje

Na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolečnosti, cepljenja in testiranja za zavezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV in Sklepa Ministrstva za zdravje o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS CoV-2 za osebe, ki opravljajo VI dejavnost **se zaposleni vsakih 48 ur testirajo na virus SARS CoV-2 s hitrimi antigenimi testi** (test HAG).

Testiranja ni potrebno opraviti v primeru če:

**Je posameznik cepljen s:**

- Comirnaty (Pfizer BioNTech): 7 dni po drugem odmerku
- Spikevax (Moderna): 14 dni po drugem odmerku
- Vaxzevria (AstraZeneca): 21 dni po prvem odmerku
- Janssen (Johnson&Johnson): 14 dni po odmerku

**Ima posameznik dokazilo o prebolečnosti;**

- z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev ali
- s potrdilom zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev ali
- ali z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR ali potrdilom zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19, če so bile te osebe v obdobju, ki ni daljše od osmih mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepljene z enim

odmerkom cepiva, pri čemer v primeru cepiv Pfizer, AstraZeneca, Moderna zadostuje en odmerek. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja.

#### **Posameznik izpolnjuje pogoj testiranja:**

- dokazilo o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali hitrega antigenskega testa (v nadaljevanju: HAG), ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa. Za posameznike, ki delajo na področju vzgoje in izobraževanja in ne izpolnjujejo pogoja prebolewnosti oziroma cepljenosti, je testiranje na virus SARS-CoV-2 obvezno.

## 7.SPLOŠNE INFORMACIJE O BOLEZNI COVID

### 7.1 Simptomi oz. znaki bolezni covid-19

Najpogostejši simptomi oz. znaki bolezni covid-19 so slabo počutje, prehladni znaki, kašelj, vročina, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, izguba vonja ali okusa in bolečine v žrelu, utrujenost, možna je tudi driska.

### 7.2 Potek bolezni

Poznavanje in razumevanje poteka bolezni covid-19 nam lahko pomaga zmanjšati njeno širjenje. Pri tem sta ključni naslednji časovni obdobji: **Inkubacijska doba** in čas od okužbe do pojava prvih simptomov oz. znakov. Inkubacijska doba za covid19 je lahko med 2 in 14 dni. V povprečju pa naj bi trajala od 5 do 6 dni. **Obdobje kužnosti**, ko oseba s covid-19 lahko okuži drugo osebo. Obdobje kužnosti traja od 2 dni pred pojavom simptomov oz. znakov do 10 dni ali več po pojavu simptomov oz. znakov bolezni. Če je potek bolezni hujši, zahteva hospitalizacijo in v primeru imunske motnje, lahko traja dlje. V primeru asimptomatske okužbe se kot obdobje kužnosti upošteva od 2 dni pred datumom odvzema vzorca pozitivnega testa, s katerim je bila pri osebi potrjena okužba z virusom SARS-CoV-2 (če je bil najprej odvzet bris za HAGT, ki je bil pozitiven, se upošteva datum odvzema tega vzorca) in traja 10 dni.

### 7.3 Asimptomatska okužba

Asimptomatska okužba je okužba, pri kateri okužena oseba ne razvije simptomov oz. znakov, značilnih za bolezen covid-19. Tudi osebe z asimptomatsko okužbo lahko prenesejo bolezen na druge ljudi.

### 7.4 Pot prenosa bolezni covid-19

Virus SARS-CoV-2 se med ljudmi prenaša s kužnimi kapljicami, ki nastanejo ob kašljanju, kihanju, govorjenju, petju ali pospešenem dihanju okužene osebe. Z virusom SARS-CoV-2 se lahko okužimo tudi ob stiku z onesnaženimi površinami, npr. če se onesnaženih površin dotaknemo s prsti, lahko virus zanesemo na sluznice nosu, ust in oči ter se tako okužimo. Najpogosteje se okužba širi med ljudmi, ki so med seboj v tesnem stiku (razdalja do okužene osebe manj kot 2 m). Poleg tega predstavlja tveganje tudi zadrževanje v zaprtih in neustrezno prezračevanih prostorih, v katerih se nahaja večje število ljudi in kjer okužene

osebe preživijo dlje časa z drugimi ljudmi, npr. v nočnih klubih, restavracijah, v vzgojno-izobraževalnih zavodih, na zborovskih vajah, v fitness centrih, pisarnah in krajih bogoslužja.

## 7.5 Kontakti osebe s potrjeno okužbo

Kontakt osebe s potrjeno okužbo je oseba, ki je bila v neposredni bližini osebe s potrjeno okužbo v času njene kužnosti. Glede na medosebno razdaljo in trajanje stika delimo stike v dve skupini: tesni kontakt in visoko rizični tesni kontakt.

Tesni kontakti pozorno spremljajo svoje zdravstveno stanje in se v največji možni meri izogibajo vsem stikom.

Visoko rizični tesni kontakti se umaknejo v karanteno na domu. Kontaktom, ki so bili v stiku s kontaktom, se ni potrebno umakniti v karanteno na domu.

## 7.6 Mehurček

Mehurček je izraz za skupino, v kateri so člani stalni in se ne mešajo z drugimi skupinami. Namen oblikovanja mehurčkov je zmanjšanje števila stikov. Manjši kot je mehurček, manjše število visoko rizičnih tesnih kontaktov bo v primeru potrjene okužbe pri članu mehurčka. Posameznik je lahko vključen v več mehurčkov (oddelek, krožek, prevoz). To je treba upoštevati pri prepoznavanju kontaktov oseb s potrjeno okužbo. Oblikovanje mehurčkov je smiselno takrat, ko ni mogoče zagotavljati vseh ostalih preventivnih ukrepov. Tak primer so otroci v predšolski vzgoji in učenci zlasti prve triade v osnovni šoli, od katerih ne pričakujemo, da bi vzdrževali priporočeno medosebno razdaljo.

## 7.7 Izolacija ali osamitev in karantena na domu

Navodila za osebe v domači izolaciji in navodila za karanteno na domu so dostopna na <https://www.nijz.si/sl/izolacija>

## 7.8 Karantena na domu

Za nalezljivo bolezen covid-19 se pri osebah, ki so bile v visoko tveganem stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba z virusom SARS CoV-2, izvaja karantena na domu, ki traja 7 dni od zadnjega visoko tveganega stika.

7-dnevne karantene na domu zaradi visoko rizičnega stika ni možno skrajšati. Oseba, ki je v karanteni, lahko dom zapusti v primeru zdravstvenih težav, ki zahtevajo ali testiranje na covid-19 oziroma nujno zdravstveno oskrbo. Tudi v primeru, ko se oseba, ki je v karanteni, testira in je test na prisotnost okužbe s SARS-CoV-2 negativen, mora ostati do konca v karanteni. Navodila za karanteno na domu so dostopna na <https://www.nijz.si/sl/izolacija> v poglavju Navodilo za karanteno na domu.

\*Opredelitev visoko tveganega stika:

- osebe, ki bivajo v skupnem gospodinjstvu z bolnikom s covid-19,
- zadrževanje na razdalji manj kot 2 metra več kot 15 min,
- drug fizični stik ali stik z izločki bolnika (rokovanje, objemanje, uporaba skupnih predmetov),
- bivanje v zaprtem prostoru več kot 15 min (skupno gospodinjstvo, pisarna, čakalnica v zdravstveni ustanovi, skupna malica, druženje pri isti mizi...),
- potovanje v istem prevoznem sredstvu na razdalji manj kot 2 metra.

## 7.9 Izjeme glede karantene na domu za osebe, ki so bile v visoko tveganem stiku z osebo s COVID-19

1.V skladu z Odlokom o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 87/21, 132/21, 144/21, 149/21, 164/21, 190/21 in 200/21, 2/22) so izjeme za karanteno zaradi visoko tveganega stika z osebo s potrjeno okužbo na virus SARS CoV-2 naslednje:

- osebe, ki so prejele poživitveni odmerek cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer ali cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna;
- osebe, ki so prebolele covid-19, kar dokazujejo z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od desetih dni in je od pozitivnega rezultata testa PCR minilo manj kot 45 dni;
- osebe, ki so prebolele covid-19 (kar dokazujejo z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od desetih dni) **IN** so bile cepljene z drugim odmerkom cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer, cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia's Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech, cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm, cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca, cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca ali cepiva Covaxin proizvajalca Bharat Biotech (Indija) oziroma kombinacijo dveh cepiv iz te alineje ali so prejele odmerek cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag.

2. V skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 in Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19,

ki začne veljati dne, 19. 1. 2022, so izjema od napotitve v karanteno na domu po visoko tveganem stiku tudi **zaposleni na področju vzgoje in izobraževanja** pod pogojem, da v obdobju **sedmih dni** od visoko tveganega stika s povzročiteljem COVID-19 vsakodnevno opravijo presejalno testiranje s hitrim antigenskim testom ali testom HAG za samotestiranje na SARS CoV-2 na delovnem mestu in uporabljajo **zaščitno masko tipa FFP2**.

V skladu z navedenim Odlokom izjema velja tudi za **učence in dijake**, ki so imeli visokorizični stik v vzgojno-izobraževalnem zavodu, razen kadar je v posameznem oddelku potrjena okužba pri več kot 30 odstotkih učencev oz. dijakov.

3. Z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, **učencem in dijakom** ni potrebno opravljati vsakodnevnega testiranja namesto napotitve v karanteno če:
- so preboleli COVID-19 in je od pozitivnega rezultata testa PCR minilo manj kot 45 dni ali so preboleli COVID-19 in bili ustrezno cepljeni,
  - predložijo dokazilo o negativnem rezultatu testa HAG, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa.

Prav tako velja izjema za **predšolske otroke**, ki so imeli visokorizični stik v vrtcu, razen kadar je v posameznem oddelku potrjena okužba pri več kot 30 odstotkih otrok.

3. člen Odloka jasneje določa izjemo od določbe, ki predpisuje, da osebam, ki so mlajše od 12. let, ni treba izpolnjevati pogoja PCT.

#### 7.10 Ravnanje v primeru pozitivnega hitrega antigenkega testa (HAGT) pri zaposlenem v VIZ

Zaposleni v VIZ, ki jim je potrjena okužba s SARS-CoV-2 s HAGT, kjer je bris nosno-žrelnega predela odvzet s strani zdravstvenega osebja, opravi potrditveni test s PCR metodo. Taka oseba doma počaka rezultate potrditvenega testiranja s PCR metodo.

Če je potrditveni test s PCR metodo **negativen**, se zaposleni vrne v VIZ.

Če je potrditveni test s PCR metodo **pozitiven**, se izvede ukrepe skladno s poglavjem 9 - Odzivanje na potrjen primer okužbe s SARS-CoV-2.

**Ukrepanje v VIZ se prične po pozitivnem rezultatu potrditvenega testa s PCR metodo. Ukrepa se skladno s poglavjem 9 - Odzivanje na potrjen primer okužbe s SARS-CoV-2.**

V primeru, da so s HAGT, kjer je bris nosno-žrelnega predela odvzet s strani zdravstvenega osebja, testirani tudi učenci in dijaki, velja navedeni postopek tudi za njih.



## 8. SAMOTESTIRANJE UČENCEV

**Samotestiranje na SARS-CoV-2 s hitrimi antigenski testi v šoli poteka za vse učence v OŠPP in za učence, ki so vključeni v PPVI, razen če iz objektivnih razlogov to ni mogoče v šoli. Samotestiranje na SARS-CoV-2 se izvaja trikrat tedensko, praviloma ob ponedeljkih, sredah in petkih.**

Učencu pripada za prostovoljno samotestiranje 20 testov na mesec, ki jih pridobi učenec oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki v lekarni na kartico zdravstvenega zavarovanja ali s potrdilom o vpisu oziroma vključenosti v zavod.

Več informacij o samotestiranju je na spletni strani NIJZ: <https://www.nijz.si/sl/samotestiranje>.

Če je **rezultat samotestiranja negativen** ni nadaljnjih ukrepov, učenec lahko normalno obiskuje pouk.

Če je **rezultat samotestiranja pozitiven**, je potrebno nadaljnje ukrepanje po naslednjih korakih:

- ✓ učenec s pozitivnim rezultatom samotestiranja doma, se osami in pokliče izbranega osebnega zdravnika, ki ga obvesti o pozitivnem rezultatu samotestiranja,
- ✓ Učenec s pozitivnim hitrim testom na osnovi samotestiranja v šoli, se izolira v bolniško sobo v enoti DAS
- ✓ izbrani osebni zdravnik učenca napoti na potrditveni PCR test,
- ✓ učenec do rezultatov potrditvenega PCR testa ostane doma v osami,
- ✓ **če je rezultat potrditvenega PCR testa negativen**, ni nadaljnjih ukrepov, učenec/dijak lahko normalno obiskuje pouk,
- ✓ **če je rezultat potrditvenega PCR testa pozitiven**, učenec o tem obvesti pediatra oz. izbranega osebnega zdravnika, ki mu odredi izolacijo. Prav tako o pozitivnem testu obvesti VIZ. VIZ izvede celoten postopek za potrjen primer okužbe skladno s temi navodili (poglavje 9 Odzivanje na potrjen primer okužbe s SARS-CoV-2). VIZ od učenca s potrjeno okužbo pridobi datum odvzema brisa za samotestiranje.

Ukrepanje na potrjen primer okužbe se prične po pozitivnem rezultatu potrditvenega testa s PCR metodo.

## 9. UKREPI V PRIMERU SUMA OKUŽBE S SARS CoV-2 (povzeto po navodilih NIJZ z dne, 19. 1. 2022)

### 9.1 Sum okužbe pri otroku/učencu/dijaku

- ✓ Če zboli otrok/učenec z vročino in drugimi simptomi oz. znaki bolezni covid-19 v šoli, v skladu s šolskimi pravili, šola obvesti starše. Otrok/učenec počaka starše v izolaciji.
- ✓ Otrok/učenec in zaposleni, ki je v stiku z njim, naj upoštevata vse preventivne ukrepe (maska, medosebna razdalja, higiena rok itd.).
- ✓ Otrok/učenec naj uporablja samo določene sanitarije in umivalnik, ki naj ga v tem času ne uporablja nihče drug.
- ✓ Starši otroka/učenca se posvetujejo z izbranim osebnim zdravnikom otroka/učenca.
- ✓ Če zdravnik napoti otroka/učenca na testiranje in je izvid testa negativen, dobi navodila za zdravljenje od izbranega zdravnika in preiskava na covid19 je zaključena. Ukrepi znotraj VIZ niso potrebni.
- ✓ Če zdravnik napoti otroka/učenca na testiranje in je izvid testa pozitiven, dobi navodila za zdravljenje in izolacijo od izbranega zdravnika. Starši o tem obvestijo VIZ skladno z dogovorjenim postopkom obveščanja. Vodstvo VIZ postopa skladno s protokolom - *Odzivanje na potrjen primer okužbe s SARS-CoV-2*.
- ✓ Prostore VIZ, kjer se je gibal oboleli otrok/učenec s covid-19, se temeljito prezračijo ter očisti in razkuži predvsem površine, ki se jih je dotikal (pipe, vrvica v WC-ju, kljuke vrat itd.). Priporočila so dostopna na: <https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-prostorovizvenzdravstvenih-ustanov-v-katerih-se-je-zadrzeval>.

### 9.2 Sum okužbe pri zaposlenem

- ✓ Če zboli polnoletni dijak/zaposleni z vročino in drugimi simptomi oz. znaki bolezni covid-19, se nemudoma umakne iz pedagoškega procesa. Če mu zdravstveno stanje dopušča, odide domov, pri tem ne uporablja javnega prometa. V primeru, da pri tem potrebuje pomoč, le-to počaka v izolaciji.

- ✓ Polnoletni dijak/zaposleni in zaposleni, ki je v času izolacije v stiku z njim, naj upoštevata vse preventivne ukrepe (maska, medosebna razdalja, higiena rok itd.).
- ✓ Polnoletni dijak/zaposleni naj uporablja samo določene sanitarije in umivalnik, ki naj ga v tem času ne uporablja nihče drug.
- ✓ Polnoletni dijak/zaposleni se posvetuje z izbranim osebnim zdravnikom.
- ✓ Če zdravnik napoti polnoletnega dijaka/zaposlenega na testiranje in je izvid testa negativen, dobi navodila za zdravljenje od izbranega zdravnika in preiskava na covid-19 je zaključena. Ukrepi znotraj VIZ niso predvideni.
- ✓ Če zdravnik napoti polnoletnega dijaka/zaposlenega na testiranje in je izvid testa pozitiven, dobi navodila za zdravljenje in izolacijo od izbranega zdravnika. O tem obvestijo VIZ skladno z dogovorjenim postopkom obveščanja. Vodstvo VIZ postopa skladno s protokolom - *Odzivanje na potrjen primer okužbe s SARS-CoV-2*.

Prostore VIZ, kjer se je gibal oboleli polnoletni dijak/zaposleni s covid-19, se temeljito prezračijo ter očisti in razkuži predvsem površine, ki se jih je dotikal (pipe, vrvica v WC-ju, kljuke vrat itd.).

Priporočila so dostopna na:

<https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-inrazkuzevanje-prostorov-izvenzdravstvenih-ustanov-v-katerih-se-je-zadrzeval>.

### 9.3 Odzivanje ob potrjenem primeru okužbe s SARS CoV-2

Ta navodila veljajo, kadar so v VIZ upoštevana aktualna higienska priporočila NIJZ. Ključno je, da se vzdržuje stalne skupine ("mehurčke"), ki se med sabo ne mešajo, in izvaja zračenje prostorov skladno s priporočili.

## **PREDŠOLSKA VZGOJA**

Predšolski otroci ob posamezni potrjeni okužbi s SARS-CoV-2 v oddelku ne gredo v karanteno na domu. To velja le za karanteno na domu, ki je posledica visokorizičnega stika v VIZ.

Če ima predšolski otrok visokorizični kontakt izven VIZ, je napoten v karanteno na domu skladno s splošnimi postopki (<https://www.nijz.si/karantena>).

Priporočamo samotestiranje na domu za predšolske otroke iz oddelka s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2 za čas trajanja predvidene 7-dnevne karantene na domu. Vsakodnevno samotestiranje se predlaga tudi, če je v oddelku v času svoje kužnosti poučeval zaposleni v VIZ s potrjeno okužbo, ki je bil skupaj s predšolskimi otroci v učilnici več kot 15 minut.

V primeru pojava nadaljnjih okužb v oddelku, starše oz. zakonite zastopnike obvestite o novem obdobju priporočenega samotestiranja na domu. Vodstvo VIZ ob pojavu okužbe v oddelku obvesti starše z obvestilom (Priloga št. 1)

V primeru, da je v oddelku potrjena okužba pri  $\geq 30\%$  predšolskih otrocih znotraj 14 dni, se v karanteno na domu napoti celoten oddelek. Pri zaokroževanju vrednosti kazalnika naj se število zaokroži na celo številko (primer:  $30\%$  od 25 učencev v oddelku = 7,5 učencev  $\diamond$  kriterij: 8 učencev). Postopa se skladno s poglavjem 9.4.

## **OSNOVNA IN SREDNJA ŠOLA**

Učenci in dijaki ob posamezni potrjeni okužbi s SARS-CoV-2 v oddelku ne gredo v karanteno na domu. To velja le za karanteno na domu, ki je posledica visokorizičnega stika v VIZ.

Če ima učenec/dijak visokorizični kontakt izven VIZ, je napoten v karanteno na domu skladno s splošnimi postopki (<https://www.nijz.si/karantena>).

Ob potrjeni okužbi s SARS-CoV-2 v oddelku se izvaja vsakodnevno samotestiranje učencev in dijakov v takem oddelku za čas trajanja predvidene 7-dnevne karantene na domu.

Vsakodnevno samotestiranje se uvede tudi, če je v oddelku v času svoje kužnosti poučeval zaposleni v VIZ s potrjeno okužbo, ki je bil skupaj z učenci/dijaki v učilnici več kot 15 minut. V primeru, da je zadnji dan predvidene 7-dnevne karantene na domu čez vikend ali dela prost dan, predlagamo, da se zadnje samotestiranje za obdobje vsakodnevnega samotestiranja izvede prvi dan po vikendu oz. prostem dnevu.

V primeru pojava nadaljnjih okužb v oddelku, starše oz. zakonite zastopnike obvestite o novem obdobju vsakodnevnega samotestiranja v šoli. Vodstvo VIZ ob pojavu okužbe v oddelku obvesti starše z obvestilom (Priloga št. 2)

V primeru, da je v oddelku potrjena okužba pri  $\geq 30\%$  učencih/dijakih znotraj 14 dni, se v karanteno na domu napoti celoten oddelek. Pri zaokroževanju vrednosti kazalnika naj se število zaokroži na celo številko (primer:  $30\%$  od 25 učencev v oddelku = 7,5 učencev  $\diamond$  kriterij: 8 učencev). Postopa se skladno s poglavjem 9.4.

## **ZAPOSLENI V VZGOJNO IZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH**

Zaposleni v VIZ so skladno z Odlokom o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 87/21, 132/21, 144/21, 149/21, 164/21, 190/21, 200/21, 2/22 in 8/22) opredeljeni kot izjema od karantene na domu. Zaposleni v VIZ, ki so opredeljeni kot izjema od karantene na domu, upoštevajo dodatne ukrepe iz Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 87/21, 132/21, 144/21, 149/21, 164/21, 190/21, 200/21, 2/22 in 8/22).

#### 9.4 Postopek odzivanja ob potrjenem primeru okužbe s SARS CoV 2 pri 30 in več % predšolskih otrok/učencih/dijakov oddelka znotraj 14 dni

##### 1. KORAK: POTREBNOST UKREPANJA PO PROTOKOLU

Ukrepanje po protokolu v poglavju 9.4 se izvaja, ko je v oddelku potrjena okužba pri  $\geq 30\%$  predšolskih otrok/učencih/dijakov znotraj 14 dni, se v karanteno na domu napoti celoten oddelek, upoštevajoč izjeme od karantene na domu.

##### 2. KORAK: OBVESTILO STARŠEM IN PREHOD NA POUK NA DALJAVO

V OŠ IN SŠ OZ. PREKLIC IZVAJANJA VZGOJE V ODDELKU V PREDŠOLSKI VZGOJI  
Vodstvo VIZ obvesti starše, da se je v oddelku pojavila okužba s SARS-CoV-2, zaradi česar spremeni obliko pouka v pouk na daljavo v OŠ in SŠ oz. preklic izvajanja vzgoje v oddelku v predšolski vzgoji. Vso nadaljnjo komunikacijo glede okužbe, to pomeni napotitev v karanteno na domu, izvede NIJZ.

(Priloga št. 3 – Obvestilo za starše)

##### 3. KORAK: OPREDELITEV VISOKO RIZIČNIH TESNIH KONTAKTOV (VRK)

Visoko rizični tesni kontakti so vsi sošolci v oddelku, ki niso v izolaciji zaradi okužbe s SARS-CoV-2.

Izračun obdobja karantene na domu

o Zadnji dan stika z zadnjo okuženo osebo je prvi dan karantene na domu.

Primer: če sta osebi imeli zadnji stik v torek, 16. 03. 2021, je ta dan hkrati tudi prvi dan karantene na domu za visoko rizični tesni kontakt.

o Karantena na domu traja 7 dni.

Primer: če je prvi dan karantene na domu 16. 03. 2021, je zadnji dan karantene na domu 22. 03. 2021.

o Zaradi številnih razlogov (npr. čakanje na testiranje) je lahko čas, ko bo visoko rizični tesni kontakt resnično v karanteni na domu, krajši.

Primer: osebi sta imeli zadnji stik v torek, 16. 03. 2021, ta dan je hkrati tudi prvi dan karantene na domu za visoko rizični tesni kontakt. Oseba s potrjeno okužbo je potrditelj okužbe prejela šele v petek, 19. 03. 2021. To pomeni, da se na ta dan oseba, ki je visoko rizični tesni kontakt, umakne v karanteno na domu, v kateri bo do vključno 22. 03. 2021.

To pomeni, da bo v karanteni na domu le 4 dni. Ukrep karantene na domu se izvaja ne glede na število preostalih dni do dopolnjenega obdobja 7-dnevne karantene.

V primeru, da je oseba imela visokorizični tesni kontakt, je zanjo potreben ukrep karantene na domu.

Oseba, ki je bila v visoko tveganem stiku s povzročiteljem covid-19, se ne napoti v

karanteno na domu, če izpolnjuje eno od izjem od karantene na domu, ki so navede na naslednji povezavi: <https://www.nijz.si/izolacija>.

Izpolnjevanje ene od izjem od karantene na domu pomeni, da osebi ni potrebno v karanteno na domu, tudi če je prepoznana kot VRK.


(To je treba označiti v predpripravljeni obrazec v excel-u, ki je predstavljen v naslednjem koraku.)

#### 4. KORAK: OBVEŠČANJE EPIDEMIOLOŠKE SLUŽBE NIJZ

Na podlagi 3. koraka vodstvo VIZ izpolni predpripravljeni seznam VRK, ki je dostopen na naslednji povezavi: <https://www.nijz.si/vzgojainizobrazevanje>.

V predpripravljeni seznam v excel-u je treba vnesti vse navedene podatke, saj so ti določeni z Zakonom o nalezljivih boleznih

(Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21) in Zakonom o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 206/21).



#### 5. KORAK: SPREMLJANJE EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE ZNOTRAJ VIZ

Znotraj vsakega zavoda je treba spremljati epidemiološko situacijo. Spremljajte jo ločeno za posamezne enote vrtca ter OŠ in POŠ.

Ko je v VIZ (ločeno za posamezne enote vrtca ter OŠ in POŠ) izpolnjen prvi izmed spodnjih kriterijev, o tem obvestite NIJZ.

Informacijo o izpolnjenem kriteriju pošljete na [epi.viz@nijz.si](mailto:epi.viz@nijz.si). Pri tem obvezno uporabite predlogo elektronskega sporočila (Priloga5). Epidemiolog bo prejeto sporočilo strokovno preučil in vas poklical, če bo ocenil, da je to potrebno.

V primeru stopnjevanja epidemiološke situacije obvestite NIJZ tudi ob vsakem naslednjem izpolnjenem kriteriju.

Kriteriji epidemiološke situacije glede na raven vzgoje in izobraževanja:

##### o predšolska vzgoja

♣  $\geq 30$  % otrok iz "mehurčka" ima potrjeno okužbo v obdobju 14 dni.

♣  $\geq 30$  % zaposlenih v VIZ ima potrjeno okužbo v obdobju 14 dni.

♣ v  $\geq 50$  % "mehurčkih" so se pojavili potrjeni primeri (to pomeni najmanj po ena okužba v 50 % različnih "mehurčkih" v VIZ).

♣ Vsak potrjen primer v VIZ s prilagojenim programom.

o **Osnovna šola (OŠ) ter srednja šola (SŠ)**

♣  $\geq 30$  % učencev/dijakov iz "mehurčka" ima potrjeno okužbo v obdobju 14 dni.

♣  $\geq 30$  % učencev/dijakov v letniku (generaciji) ima potrjeno okužbo v obdobju 14 dni.

♣  $\geq 30$  % zaposlenih v VIZ ima potrjeno okužbo v obdobju 14 dni.

♣ v  $\geq 50$  % "mehurčkih" so se pojavili potrjeni primeri (to pomeni najmanj po ena okužba v 50 % različnih "mehurčkih" v VIZ).

♣ Vsak potrjen primer v VIZ s prilagojenim programom.

Pri zaokroževanju vrednosti kazalnika naj se število zaokroži na celo številko (primer: 30 % od 25 učencev v oddelku = 7,5 učencev  $\diamond$  kriterij: 8 učencev)

V primeru, da navedeni kriteriji niso izpolnjeni, bi pa zaradi obvladovanja težke epidemiološke situacije v VIZ vseeno potrebovali pomoč, to pošljete na [epi.viz@nijz.si](mailto:epi.viz@nijz.si).

Pri tem obvezno uporabite predlogo elektronskega sporočila (Priloga 5).

V tem primeru, vas bo po prejemu elektronskega sporočila poklical epidemiolog.

Elektronski naslov uporabljajte izključno za namen, naveden v tem koraku navodil.

V Centru Gustava Šiliha Maribor za postopanje v primeru pojava suma ali potrjenega primera okužbe in usmerjanje sodelavcev v zavodu skrbijo

- OŠPP - Darinka Ploj
- PPVI – Cvetka Kovačič
- POPP – Pegi Zakrajšek Stergar
- MSPS – Irena Čebular
- DAS – Anja Ferlin

## 10. SPREJEM, UPORABA, VELJAVNOST

Ta pravila je sprejela ravnateljica CENTRA GUSTAVA ŠILIHA MARIBOR. Pravila pričnejo veljati 19. 1. 2022.

Veljajo in uporabljajo se do preklica upoštevne pravnega akta ali več teh, ki urejajo to materijo, ali do sprejema novega pravnega akta, ki razveljavlja tiste pravne akte, ki so podlaga za sprejem dokumentov in aktov, na katerih temeljijo ta Pravila. Posamezne spremembe veljajo z dnem, ko so objavljene na spletni strani šole, bodisi v sklopu popravljenih Pravil bodisi posamično.

Milojka Sevšek,

ravnateljica

Kraj in datum: Maribor, 19. 1. 2022

### PRILOGE:

1. Sporočilo za starše ob pojavu posameznih okužb s sars cov-2 v oddelku predšolske vzgoje
2. Sporočilo za starše ob pojavu posameznih okužb s sars cov-2 v oddelku osnovne ali srednje šole
3. Sporočilo za starše ob pojavu okužbe s sars cov-2 pri 30 ali več % predšolskih otrok/učencih/dijakih oddelka znotraj 14 dni
4. Obveščanje epidemiološke službe nizz o pojavu okužbe pri 30 in več % predšolskih otrok/učencih /dijakih oddelka/generacije znotraj 14 dni in vrk
5. Seznanitev epidemiološke službe NIJZ o epidemiološkem stanju v posameznem VIZ





## SPOROČILO ZA STARŠE OB POJAVU POSAMEZNIH OKUŽB S SARS CoV-2 V ODDELKU PREDŠOLSKE VZGOJE

Spoštovani starši in zaposleni,

obveščeni smo bili, da je bil v oddelku/skupini obšolske dejavnosti vašega otroka potrjen primer okužbe s SARS CoV-2.

Zaradi navedenega razloga vas v nadaljevanju seznanjamo z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

**Vaš otrok ni napoten v karanteno na domu.** Za vašega otroka se priporoča samotestiranje na domu vsak dan v obdobju potencialne karantene na domu,

to je od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_.

### Izračun obdobja:

od zadnjega dne stika z okuženo osebo do dne čez 7 dni

(pri čemer k dnevu zadnjega stika prištejete 6 dni)

V primeru pozitivnega rezultata samotesta otroka njegov starš oz. skrbnik o pozitivnem rezultatu samotestiranja obvesti pediatra oz. izbranega osebnega zdravnika, ki otroka napoti na potrditveni PCR test.

V primeru, da je pediater oz. izbrani osebni zdravnik odsoten, pokliče na vstopno točko, kjer izvajajo PCR testiranje in jih prosi za termin potrditvenega PCR testiranja. Otrok do rezultatov potrditvenega PCR testa ostane doma v izolaciji.

Če je rezultat potrditvenega PCR testa negativen, otrok lahko normalno obiskuje pouk.

Če je rezultat potrditvenega PCR testa pozitiven, starši otroka o tem obvestijo pediatra oz. izbranega osebnega zdravnika, ki otroku odredi izolacijo.

Starš oz. zakoniti zastopnik otroka o potrjeni okužbi obvesti vzgojno-izobraževalni zavod v obdobju 12 ur od potrditve okužbe (skladno z Zakonom o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 206/21).

Podrobnejše informacije glede samotestiranja učencev in dijakov so objavljene na spletni strani <https://www.nijz.si/samotestiranje>.

Vaš otrok je imel stik z okuženo osebo, zato je pomembno, da v obdobju 14 dni od zadnjega tesnega stika z osebo s covid-19 pozorno spremljajte otrokovo zdravstveno stanje.

Če se v tem času pojavijo simptomi ali znaki bolezni covid-19 (slabo počutje, prehladni znaki, kašelj, vročina, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, izguba vonja ali okusa, bolečine v žrelu ...), ostanite doma in pokličite osebnega ali dežurnega zdravnika,

kjer boste prejeli nadaljnja navodila. Zdravnik bo ocenil, ali je potrebna napotitev na vstopno točko zdravstvenega doma za odvzem brisa.

Ključne informacije o koronavirusu SARS-CoV-2 so dostopne na naslednji povezavi:

<https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov>.

Podrobne razlage in obveznosti glede zagotavljanja pravic posameznikov po 14. členu

Splošne uredbe o varstvu podatkov najdete na spletni strani <https://www.nijz.si/vzgojainizobrazevanje>.

Z lepimi pozdravi,

Milojka Sevšek, ravnateljica



## SPOROČILO ZA STARŠE OB POJAVU POSAMEZNIH OKUŽB S SARS CoV-2 V ODDELKU OSNOVNE ALI SREDNJE ŠOLE

Spoštovani starši in zaposleni,  
obveščeni smo bili, da je bil v oddelku/skupini obšolske dejavnosti vašega otroka potrjen primer okužbe s SARSCoV-2.  
Zaradi navedenega razloga vas v nadaljevanju seznanjamo z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.  
Vaš otrok ni napoten v karanteno na domu. V obdobju potencialne karantene na domu se bo samotestiranje za učence/dijake izvajalo vsak dan.  
Zato naj učenci/dijaki komplete za samotestiranje nosijo v šolo vsak dan v obdobju od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_.

**(Izračun obdobja: od zadnjega dne stika z okuženo osebo do dne čez 7 dni pri čemer k dnevju zadnjega stika prištejete 6 dni).**

V primeru, da je zadnji dan predvidene 7-dnevne karantene na domu čez vikend ali dela prost dan, se zadnje samotestiranje v obdobju vsakodnevnega samotestiranja izvede prvi dan po vikendu oz. prostem dnevju.)  
V primeru pozitivnega rezultata samotesta otroka njegov starš oz. skrbnik o pozitivnem rezultatu samotestiranja obvesti pediatra oz. izbranega osebnega zdravnika, ki otroka napoti na potrditveni PCR test.  
V primeru, da je pediater oz. izbrani osebni zdravnik odsoten, pokliče na vstopno točko, kjer izvajajo PCR testiranje in jih prosi za termin potrditvenega PCR testiranja.  
Otrok do rezultatov potrditvenega PCR testa ostane doma v izolaciji.  
Če je rezultat potrditvenega PCR testa negativen, otrok lahko normalno obiskuje pouk.  
Če je rezultat potrditvenega PCR testa pozitiven, starši otroka o tem obvestijo pediatra oz. izbranega osebnega zdravnika, ki otroku odredi izolacijo.  
Starš oz. zakoniti zastopnik otroka o potrjeni okužbi obvesti vzgojno-izobraževalni zavod v obdobju 12 ur od potrditve okužbe (skladno z Zakonom o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 206/21)). Podrobnejše informacije glede samotestiranja učencev in dijakov so objavljene na spletni strani <https://www.nijz.si/samotestiranje>.  
Vaš otrok je imel stik z okuženo osebo, zato je pomembno, da v obdobju 14 dni od

zadnjega tesnega stika z osebo s covid-19 pozorno spremljajte otrokovo zdravstveno stanje.

Če se v tem času pojavijo simptomi ali znaki bolezni covid-19 (slabo počutje, prehladni znaki, kašelj, vročina, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, izguba vonja ali okusa, bolečine v žrelu ...), ostanite doma in pokličite osebnega ali dežurnega zdravnika, kjer boste prejeli nadaljnja navodila.

Zdravnik bo ocenil, ali je potrebna napotitev na vstopno točko zdravstvenega doma za odvzem brisa. Ključne informacije o koronavirusu SARS-CoV-2 so dostopne na naslednji povezavi: <https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov>.

Podrobne razlage in obveznosti glede zagotavljanja pravic posameznikov po 14. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov najdete na spletni strani <https://www.nijz.si/vzgojainizobrazevanje>.

Z lepimi pozdravi,

Milojka Sevšek, ravnateljica



## **SPOROČILO ZA STARŠE OB POJAVU OKUŽBE S SARS CoV-2 PRI 30 ALI VEČ % PREDŠOLSКИH OTROK/UČENCИH/DIJAKИH ODDELKA ZNOTRAJ 14 DNI**

Spoštovani starši in zaposleni,  
obveščeni smo bili, da je bil v oddelku vašega otroka potrjen primer okužbe s SARS-CoV-2. Zaradi navedenega razloga za oddelek vašega otroka prehajamo k izvajanju pouka na daljavo/preklic izvajanja vzgoje v oddelku. K izvajanju pouka na daljavo/preklicu izvajanja vzgoje v oddelku prehajamo z današnjim dnem vse do konca karantene na domu. Karantena na domu, v katero bo visokorizične kontakte napotil NIJZ, bo trajala od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_.

**(Izračun obdobja karantene na domu za VRK okužene osebe je prikazan v Prilogi 2. Datum začetka karantene naj bo enak v tem dopisu in seznamu v excel-u, ki ga pošljete na NIJZ.)**

Vse nadaljnje epidemiološke postopke bo izvedla epidemiološka služba NIJZ (napotitev v karanteno na domu, navodila za karanteno na domu). Epidemiološka služba bo prepoznanim visokorizičnim kontaktom poslala elektronsko sporočilo na elektronski naslov starša oz. zakonitega zastopnika. V primeru, da epidemiološka služba ne bo uspela pridobiti elektronskega naslova, bo Izjavo o seznanitvi z napotitvijo v karanteno na domu in Navodila za karanteno na domu poslala po pošti. V karanteno na domu niso napotene osebe, ki izpolnjujejo izjemo od karantene na domu. Dokument Izjeme glede karantene na domu za osebe, ki so bile v visoko tveganem stiku z osebo s covid-19 je dostopen na: <https://www.nijz.si/izolacija>. V primeru, da take osebe, ki imajo izpolnjeno izjemo, prejmejo karantensko odločbo, o tem obvestijo Ministrstvo za zdravje, ki odločbe izdaja na naslov: [odlocbe-karantena.mz@gov.si](mailto:odlocbe-karantena.mz@gov.si).

Obvestilu je potrebno dodati dokazilo o izjemi za karanteno na domu.

Tudi če vaš otrok ni bil prepoznani kot visokorizični kontakt, je najverjetneje imel stik z okuženo osebo, zato je pomembno, da v obdobju 14 dni od zadnjega tesnega stika z osebo s covid-19 pozorno spremljate otrokovo zdravstveno stanje. Če se v tem času pojavijo simptomi ali znaki bolezni covid-19 (slabo počutje, prehladni znaki, kašelj, vročina, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, izguba vonja ali okusa,

bolečine v žrelu ...), ostanite doma in pokličite osebnega ali dežurnega zdravnika, kjer boste prejeli nadaljnja navodila. Zdravnik bo ocenil, ali je potrebna napotitev na vstopno točko zdravstvenega doma za odvzem brisa. Ključne informacije o koronavirusu SARS-CoV-2 so dostopne na naslednji povezavi:

<https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov>.

Podrobne razlage in obveznosti glede zagotavljanja pravic posameznikov po 14. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov najdete na spletni strani <https://www.nijz.si/vzgojainizobrazevanje>.

Z lepimi pozdravi,

Milojka Sevšek, ravnateljica

**OBVEŠČANJE EPIDEMIOLOŠKE SLUŽBE NIJZ O POJAVU OKUŽBE  
PRI 30 in VEČ % PREDŠOLSKIH OTROK/UČENCIH/DIJAKIH  
ODDELKA/GENERACIJE ZNOTRAJ 14 DNI in VRK**

**Za:** [karantene.viz@nijz.si](mailto:karantene.viz@nijz.si)

**Zadeva:** Seznam VRK – celo ime zavoda

**Priponka:** Seznam VRK\_ime VIZ\_datum zadnjega stika.xlsx

**Sporočilo:**

Spoštovani,

v nadaljevanju vam pošiljamo seznam visokorizičnih kontaktov, ki smo ga pripravili na podlagi vaših navodil po pojavu okužbe v našem VIZ.

Ime in priimek pošiljatelja sporočila

Ime VIZ

V priponko pripnite izpolnjen seznam, ki je dostopen na naslednji povezavi:

<https://www.nijz.si/vzgojainizobrazevanje>.

Izpolnjen obrazec, ki ga pošljete v priponki, naj bo imenovan: Seznam VRK\_ime VIZ\_datum zadnjega stika.xlsx

## SEZNANITEV EPIDEMIOLOŠKE SLUŽBE NIJZ O EPIDEMIOLOŠKEM STANJU V POSAMEZNEM VIZ

**Za:** [epi.viz@nijz.si](mailto:epi.viz@nijz.si)

**Zadeva:** Epidemiološka situacija – celo ime zavoda

**Priponka:** Epidemiološka situacija\_ime VIZ\_datum.docx

**Sporočilo:**

Spoštovani,

v nadaljevanju vas obveščamo o epidemiološki situaciji v našem zavodu. Prosimo vas za pregled situacije. Informacije so navedene v pripetem obrazcu.

Ime in priimek pošiljatelja sporočila

Ime VIZ

V priponko pripnite izpolnjen obrazec, ki je dostopen ob kliku na ikono:

Izpolnjen obrazec, ki ga pošljete v priponki, naj bo imenovan: Epidemiološka situacija\_ime VIZ\_datum.doc



